SAAM & BATZ

2026/2027




**HAMBURG**
**Zentrale und Lager**

deutsche beschlag handel gmbh
Brandstücken 35
22549 Hamburg
T: 040 524 777 65 65
info@dbh.gmbh
www.dbh.gmbh

**PINNEBERG**
**Logistikzentrum**


deutsche beschlag handel gmbh
Am Hafen 74
25421 Pinneberg

SAAM & BATZ



| | | |
|---|---|---|
| **INTRO** | 02 | Kontaktdaten / deutsche beschlag handel gmbh |
| | 03 | Inhaltsverzeichnis |
| | 04 – 05 | Richtungsbestimmung / Abstände Schlüssellochung |
| | 06 – 07 | Oberflächenübersicht |
| **TÜRBESCHLÄGE** | 08 – 69 | |
| **FENSTERBESCHLÄGE** | 70 – 105 | |
| **SICHERHEITSGARNITUREN** | 106 – 133 | |
| **STOßGRIFFE** | 134 – 139 | |
| **HEBE-SCHIEBETÜRGRIFFE** | 140 – 149 | |
| **SCHIEBETÜRMUSCHELN** | 150 – 159 | |
| **MÖBELGRIFFE** | 160 – 167 | |
| **HALCÖ** | 168 – 177 | |
| **NÜTZLICHES** | 180 | Montageidee |
| | 181 | LIVING FINISH |
| | 182 – 183 | Marken |
| | 186 | Türschloss |
| | 187 | Impressum |


# Richtungsbestimmung


Links zeigend
Lochteil zeigt nach links
LT ls.




Rechts zeigend
Lochteil zeigt nach rechts
LT rs.









| Schlossart: | Türart: | Abstand nach DIN: |
|---|---|---|
| Buntbart BB | Zimmertür | 72 mm |
| Profilzylinder PZ | Zimmertür | 72 mm |
| Profilzylinder PZ | Hauseingangstür | 92 mm |
| Profilzylinder PZ | Wohnungseingangstür | 72 mm |
| WC/Bad | Zimmertür | 78 mm |

+++ Sonderlochungen auf Anfrage +++

+++ Zertifizierte ES1/ES2/ES3 (ES = Einbruchschutzklassen) sowie FH/T30 Feuerschutzgarnituren nach DIN 18273 und DIN EN 1906 auf Anfrage +++

# Oberflächenübersicht



Katalogsymbolik

- MPN
  Nickel poliert
- MMN
  Matt vernickelt
- MPC
  Chrom poliert
- MPu
  Messing poliert
  unlackiert
- MR
  Messing natur
  roh
- GM
  Graphite matt
  PVD
- SM
  Schwarz matt
  PVD
- VAM
  Edelstahl matt
- VAP
  Edelstahl poliert
- MAP
  Messing antik patiniert
- MM
  Messingfarben matt PVD
- BM
  Bronzefarben matt PVD
- Sonderoberflächen auf Anfrage

→ MPC

Nickel poliert MPN



Messing antik patiniert MAP



Matt vernickelt MMN




GunMetal GM PVD



Chrom poliert MPC



Bronzefarben poliert BP PVD
- auch bronzefarben matt BM PVD



Messing poliert unlackiert



Schwarz matt SM PVD



Messing roh MR



Edelstahl matt VAM



Messingfarben matt MM PVD



Edelstahl poliert VAP






# TÜRBESCHLÄGE

SAAM & BATZ

# GRO 20-07 BB

BAUHAUS Drücker-Rosettengarnitur im Design nach Walter Gropius und Adolf Meyer aus den Jahren 1922 und 1923.

Diese Garnitur gehört zu den absoluten Klassikern.
Die Kombination der geometrischen Grundformen „Kreis“ und „Quadrat“ wurde hier perfektioniert.





PZ




WC außen



WC innen






Oberflächen:

MPN MMN MPC MR

Andere Oberflächen wie MAP oder MPu auf Anfrage



Abmessungen auf Seite 68/69

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ

## GRO 20-07F BB















Oberflächen:

MPN MMN MPC SM MM BM GM MR

## GRO 20-46 BB















Oberflächen:

MPN MMN MPC MR

## GRO 20-44F BB















Oberflächen:

MPN MMN MPC SM MM BM GM MR

## GRO 20-44 BB















Oberflächen:

MPN MMN MPC MR



Abmessungen auf Seite 68/69

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7
Andere Oberflächen wie MAP oder MPu auf Anfrage

SAAM & BATZ

# GRO 20-04 BB



PZ




WC außen



WC innen






Oberflächen:

MPN MMN MPC MR MPu

Andere Oberflächen wie MAP oder MPu auf Anfrage

SAAM & BATZ


## GRO 20-04F blind



*Auch mit Buntbart Lochung erhältlich*

PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:

MPN | MMN | MPC | SM | MM


## GRO 20-06F blind



*Auch mit Buntbart Lochung erhältlich*

PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:


MPN | MMN | MPC | MM

## GRO 20-06 BB



PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:


MPN | MMN | MPC | MR

## GRO 20-05 BB



PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:

MPN | MMN | MPC | MPu | MR | GM



Abmessungen auf Seite 68/69

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ


## GRO 20E-07C





PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:

MPN | MMN | MPC | MPu | MAP | GM


## GRO 20-07C





PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:

MPN | MMN | MPC | MPu | MAP | GM | MR


## GRO20EA-07C





PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:

MPN | MMN | MPC | MPu | MAP | GM

***Inkl. hochwertiger Hochhaltefeder aus Metall.***

***Der Drücker ist fest und drehbar auf der Rosette 07C gelagert.***

***Andere Drückerdesigns sind ebenso möglich.***



Abmessungen auf Seite 68/69

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ

# GRO 20-04C



***Inkl. hochwertiger Hochhaltefeder aus Metall.***

***Der Drücker ist fest und drehbar auf dem Langschild 04C gelagert.***

***Andere Drückerdesigns sind ebenso möglich.***

PZ




WC außen



WC innen






Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu MAP GM MR



Abmessungen auf Seite 68/69

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ

# GRO 20E-44 BB





PZ




WC außen



WC innen






Oberflächen:

MPN MMN MPC

Andere Oberflächen wie MAP oder MPu auf Anfrage



Abmessungen auf Seite 68/69

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ


## GRO 20E-07 BB





PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:

MPN | MMN | MPC


## GRO 20E-07F BB





PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:

MPN | MMN | MPC


## GRO 20E-46 BB





PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:

MPN | MMN | MPC


## GRO 20E-44F BB





PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:

MPN | MMN | MPC

SAAM & BATZ

# GRO 20E-06 BB



PZ




WC außen



WC innen






Oberflächen:

MPN MMN MPC

Andere Oberflächen wie MAP oder MPu auf Anfrage



Abmessungen auf Seite 68/69

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7


SAAM & BATZ

## GRO 20E-04 BB



PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:


MPN MMN MPC MPu

## GRO 20E-04F BB



PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:


MPN MMN MPC

## GRO 20E-06F BB



PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:


MPN MMN MPC

## GRO 20E-05 BB



PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu



Abmessungen auf Seite 68/69

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ

# GRO 20EA-46 BB

BAUHAUS Drücker-Rosettengarnitur im Design nach Adolf Meyer und Walter Gropius aus den Jahren 1922 und 1923 mit Ebenholzhandhabe und Endstück.















Oberflächen:

MPN MMN MPC

Andere Oberflächen wie MAP oder MPu auf Anfrage

SAAM & BATZ

## GRO 20EA-07 BB






PZ | WC außen | WC innen










Oberflächen:

MPN MMN MPC

## GRO 20EA-07F BB






PZ | WC außen | WC innen










Oberflächen:

MPN MMN MPC

## GRO 20EA-44 BB






PZ | WC außen | WC innen










Oberflächen:

MPN MMN MPC

## GRO 20EA-44F BB






PZ | WC außen | WC innen










Oberflächen:

MPN MMN MPC



Abmessungen auf Seite 68/69

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ

# GRO 20EA-04 BB



PZ




WC außen



WC innen






Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu

Andere Oberflächen auf Anfrage



Abmessungen auf Seite 68/69

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7


SAAM & BATZ

## GRO 20EA-04F BB



PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:


MPN MMN MPC

## GRO 20EA-06 BB



PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:


MPN MMN MPC

## GRO 20EA-06F BB



PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:


MPN MMN MPC

## GRO 20EA-05 BB



PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu



Abmessungen auf Seite 68/69

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ

# GRO 20-07F CROSS BB





PZ



WC außen



WC innen



Oberflächen:

SM BM MM

Andere Oberflächen auf Anfrage



Abmessungen auf Seite 68/69

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7


SAAM & BATZ

## GRO 20-44F LINEAR BB



PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:


MPN | MMN | SM | MM | BM

## GRO 20-07F LINEAR BB



PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:


MPN | MMN | SM | MM | BM

## GRO 20-07F CROSS BB



PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:


MPN | MMN | SM | MM | BM

## GRO 20-44F CROSS BB



PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:

MPN | MMN | SM | MM | BM

SAAM & BATZ

# WAG 26-06F blind

BAUHAUS Drücker-Langschildgarnitur im Design nach Professor Wilhelm Wagenfeld (1900 – 1990) im Zeitraum um 1926.



*Auch mit Buntbart Lochung erhältlich*

PZ




WC außen



WC innen






Oberflächen:

MPN MMN MPC MM

Andere Oberflächen wie MAP oder MPu auf Anfrage



Abmessungen auf Seite 68/69

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7


SAAM & BATZ

## WAG 26-07 BB



PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:


MPN | MMN | MPC

## WAG 26-06 BB



PZ | WC außen | WC innen







Oberflächen:

MPN | MMN | MPC

## WAG 26-07F BB



PZ | WC außen | WC innen







Oberflächen:

MPN | MMN | MPC | SM | MM | BM | GM

## WAG 26-46 BB



PZ | WC außen | WC innen







Oberflächen:

MPN | MMN | MPC

## WAG 26-04 BB



PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:


MPN | MMN | MPC

## WAG 26-04F blind



*Auch mit Buntbart Lochung erhältlich*

PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:

MPN | MMN | MPC | SM | MM



Abmessungen auf Seite 68/69

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ

# KRA 25-07F BB

BAUHAUS Drücker-Rosettengarnitur im Design nach Architekt Ferdinand Kramer (1898 – 1985) entworfen um das Jahr 1925 im Zuge seiner „Frankfurter Normendrücker“.





PZ




WC außen



WC innen






Oberflächen:

MPN MMN MPC SM

Andere Oberflächen wie MAP oder MPu auf Anfrage



Abmessungen auf Seite 68/69

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ


## KRA 25-07 BB





PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:

MPN | MMN | MPC


## KRA 25-46 BB





PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:


MPN | MMN | MPC

## KRA 25-06 BB



PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:


MPN | MMN | MPC

## KRA 25-06F BB



PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:

MPN | MMN | MPC



Abmessungen auf Seite 68/69

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ

# POE 29-04F BB

BAUHAUS Drücker-Rosettengarnitur im Design nach Hans Poelzig (1869 – 1936).



PZ




WC außen



WC innen






Oberflächen:

MPN MMN SM

Andere Oberflächen wie MAP oder MPu auf Anfrage



Abmessungen auf Seite 68/69

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7


SAAM & BATZ

## POE 29-07 BB









Oberflächen:

MPN MMN MR

## POE 29-04 BB










Oberflächen:

MPN MMN MR

## POE 29-07F BB










Oberflächen:

MPN MMN SM MR

## POE 29-46 BB










Oberflächen:

MPN MMN MR

## POE 29-06 BB










Oberflächen:

MPN MMN MR

## POE 29-06F BB









Oberflächen:

MPN MMN




Abmessungen auf Seite 68/69

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ

# LOE 33-44F BB

BAUHAUS Drücker-Rosettengarnitur im Design angelehnt an den Entwurf eines unbekannten Designers. Der Drücker wurde in ähnlicher Form von Firma S.A. LOEVY aus Berlin in den 30er Jahren hergestellt.





PZ




WC außen



WC innen






Oberflächen:

MPN MMN GM MR



Abmessungen auf Seite 68/69

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ

## LOE 33-44 BB



PZ | WC außen | WC innen




Oberflächen:

MPN MMN MR

## LOE 33-07F BB



PZ | WC außen | WC innen



Oberflächen:

MPN MMN MR

## LOE 33-04 BB



PZ | WC außen | WC innen




Oberflächen:

MPN MMN MR

## LOE 33-04F BB



PZ | WC außen | WC innen




Oberflächen:

MPN MMN



Abmessungen auf Seite 68/69

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ

# BUR 40-07 BB

BAUHAUS Drücker-Rosettengarnitur im Design nach Max Burchartz (1887 – 1961).





PZ




WC außen



WC innen






Oberflächen:

MPN MMN MPC

Andere Oberflächen wie MAP oder MPu auf Anfrage



Abmessungen auf Seite 68/69

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7


SAAM & BATZ

## BUR 40-04 BB



PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:


MPN | MMN | MPC

## BUR 40-06 BB



PZ | WC außen | WC innen







Oberflächen:

MPN | MMN | MPC

## BUR 40-44 BB








PZ | WC außen | WC innen




Oberflächen:

MPN | MMN | MPC

## BUR 40-44F BB








PZ | WC außen | WC innen




Oberflächen:

MPN | MMN | MPC

## BUR 40-46 BB








PZ | WC außen | WC innen




Oberflächen:

MPN | MMN | MPC

## BUR 40-07F BB








PZ | WC außen | WC innen



Oberflächen:

MPN | MMN | MPC



Abmessungen auf Seite 68/69

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ

# KRA 38-07F BB

BAUHAUS Drücker-Rosettengarnitur im Design nach einem Entwurf von Ferdinand Kramer zu den „Frankfurter Normengriffen“.





***Auch auf Langschildern erhältlich.***

PZ




WC außen



WC innen






Oberflächen:

MPN MMN GM MPC



Abmessungen auf Seite 68/69

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ

## KRA 38-07 BB





PZ | WC außen | WC innen




Oberflächen:

MPN MMN **MPC**

## KRA 38-46 BB





PZ | WC außen | WC innen




Oberflächen:


MPN MMN MPC

## KRA 38-44 BB





PZ | WC außen | WC innen




Oberflächen:

MPN MMN MPC

## KRA 38-44F BB





PZ | WC außen | WC innen




Oberflächen:

MPN MMN GM MPC



Abmessungen auf Seite 68/69

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ

# KRA 38E-04 BB

BAUHAUS Drücker-Langschildgarnitur im Design nach einem Entwurf von Ferdinand Kramer zu den „Frankfurter Normengriffen“ mit Ebenholzhandhabe.



***Auch auf Rosetten erhältlich.***

PZ




WC außen



WC innen






Oberflächen:

MPN MMN

Andere Oberflächen wie MAP oder MPu auf Anfrage



Abmessungen auf Seite 68/69

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7


SAAM & BATZ

## KRA 38E-04F BB



PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:


MPN MMN

## KRA 38E-06 BB



PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:


MPN MMN

## KRA 38E-06F BB



PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:

MPN MMN

SAAM & BATZ

# EWS 33-46 BB

BAUHAUS Drücker-Rosettengarnitur im Design nach der Firma Ernst Wagener aus Solingen EWS aus den 1920er Jahren.





***Auch auf Langschildern erhältlich.***

PZ




WC außen



WC innen






Oberflächen:

MPN MMN MPC MR

Andere Oberflächen wie MAP oder MPu auf Anfrage



Abmessungen auf Seite 68/69

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ


## EWS 33-07 BB





PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:

MPN MMN MPC MR


## EWS 33-07F BB





PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:

MPN MMN MPC GM MM


## EWS 33-44 BB





PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:

MPN MMN MPC MR


## EWS 33-44F BB





PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:

MPN MMN MPC GM MM



Abmessungen auf Seite 68/69

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ

# EWS 33E-06 BB

BAUHAUS Drücker-Langschildgarnitur im Design nach der Firma Ernst Wagener aus Solingen EWS mit Ebenholzhandhabe.



***Auch auf Rosetten oder mit Ebenholzhandhabe und Endstück erhältlich.***

PZ




WC außen



WC innen






Oberflächen:

MPN MMN MPC

Andere Oberflächen wie MAP oder MPu auf Anfrage



Abmessungen auf Seite 68/69

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7


SAAM & BATZ

## EWS 33E-04 BB



PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:


MPN MMN MPC

## EWS 33E-04F BB



PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:


MPN MMN MPC

## EWS 33E-06F BB



PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:

MPN MMN MPC



Abmessungen auf Seite 68/69

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7


SAAM & BATZ

# CIC 66-07 BB





BAUHAUS Drücker-Rosettengarnitur CIC 66: Eine hommage an Wassily Kandinsky (1866 – 1944). Sein Gemälde „circle in a circle“ von 1923 ist wohl Grundlage dieses Entwurfes aus den 1920er Jahren.





Oberflächen:

VAM MPN MMN

Andere Oberflächen/Kombinationen auf Anfrage

# CIC 66-07F BB





Oberflächen:

VAM MPN MMN GM SM




Abmessungen auf Seite 68/69

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ

## STOUT T-07 BB






## STOUT T-07 PZ



## STOUT T-07 WC



Oberflächen:

MPN MMN SM

Andere Oberflächen/Kombinationen auf Anfrage




Abmessungen auf Seite 68/69

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ

# CIC 66-44F CROSS BB





PZ



WC außen



WC innen



Oberflächen:

MMN MPN MM SM BM



Abmessungen auf Seite 68/69

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ

## CIC 66-07F CROSS BB



PZ




WC außen



WC innen



## CIC 66-44F LINEAR BB





PZ



WC außen



WC innen



## CIC 66-07F LINEAR BB





PZ



WC außen



WC innen



Oberflächen:

MMN | MPN | MM | SM | BM



Abmessungen auf Seite 68/69

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

Andere Oberflächen/Kombinationen auf Anfrage

SAAM & BATZ

# BERLIN-07F BB

BAUHAUS Drücker-Rosettengarnitur BERLIN mit runder Handhabe und 90° Winkel. Ein Klassiker unter den Designs.





PZ




WC außen



WC innen






Oberflächen:

MMN MPC SM MPN



Abmessungen auf Seite 68/69

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ


## BERLIN-07 BB





PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:

MMN | MPC | MPN


## BERLIN-46 BB





PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:


MMN | MPC | MPN

## BERLIN-06F BB



PZ | WC außen | WC innen







Oberflächen:


MMN | MPC | MPN

## BERLIN-06 BB



PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:

MMN | MPC | MPN



Abmessungen auf Seite 68/69

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ

# BRÜSSEL-06F BB

BAUHAUS Drücker-Langschildgarnitur BRÜSSEL mit runder Handhabe und ineinander gekreuzten, runden Drückerhals.



PZ




WC außen



WC innen






Oberflächen:

MMN MPC



Abmessungen auf Seite 68/69

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ

## BRÜSSEL-07 BB



PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:

MMN MPC

## BRÜSSEL-07F BB



PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:

MMN MPC

## BRÜSSEL-06 BB



PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:

MMN MPC

## BRÜSSEL-46 BB



PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:

MMN MPC



Abmessungen auf Seite 68/69

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ

# WMD 24-07 BB

Art dèco-Drückerrosetten-Garnitur im Design nach Willem Marinus Dudok aus den 1920er Jahren.





PZ




WC außen



WC innen






Oberflächen:

MPN MMN MPC MR

Andere Oberflächen wie MAP oder MPu auf Anfrage



Abmessungen auf Seite 68/69

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ


## WMD 24-46 BB





PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:

MPN | MMN | MPC | MR


## WMD 24-07F BB





PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:


MPN | MMN | MPC | GM | MM

## WMD 24-06 BB



PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:


MPN | MMN | MPC | MR

## WMD 24-06F BB



PZ | WC außen | WC innen






Oberflächen:

MPN | MMN | MPC

SAAM & BATZ

# WMD 224-06F BB



PZ



WC außen



WC innen



Oberflächen:

MPN SM



Abmessungen auf Seite 68/69

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ

## WMD 224-04 BB



PZ | WC außen | WC innen



Oberflächen:

MPN

## WMD 224-06 BB



PZ | WC außen | WC innen



Oberflächen:

MPN

## WMD 224-04F BB



PZ | WC außen | WC innen



Oberflächen:

MPN SM

## WMD 224-44F BB



PZ | WC außen | WC innen



Oberflächen:

MPN SM

## WMD 224-46 BB



PZ | WC außen | WC innen



Oberflächen:

MPN

## WMD 224-07F BB



PZ | WC außen | WC innen



Oberflächen:

MPN SM



Abmessungen auf Seite 68/69

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ

# ART 70-09 BB

Ein Klassiker mit den charakteristischen Riefen im Drücker und im Langschild.



PZ




WC außen



WC innen






Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu MR GM MM MAP



Abmessungen auf Seite 68/69

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7


SAAM & BATZ

## ART 70-07 BB








Oberflächen:


MPN MMN MPC MR

## ART 70-07F BB








Oberflächen:


MPN MMN MPC GM MM

## ART 70-46 BB








Oberflächen:

MPN MMN MPC MR



Abmessungen auf Seite 68/69

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ

# TON/E-Wien BB

Art dèco Klassiker - Drücker Modell TON/E. Dieser Drücker besticht durch seine Riefen am Drückerhals sowie der angenehm zu greifenden, schwarzen Ebenholzhandhabe.



PZ




WC außen



WC innen






Oberflächen:

MPN MMN MPC



Abmessungen auf Seite 68/69

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ

## TON/E-07 BB





PZ




WC außen



WC innen






Oberflächen:

MPN MMN MPC

## TON/E-46 BB





PZ




WC außen



WC innen






Oberflächen:

MPN MMN MPC

## TON/E-06 BB



PZ




WC außen



WC innen






Oberflächen:

MPN MMN MPC

## TON/E-09 BB



PZ




WC außen



WC innen






Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu



Abmessungen auf Seite 68/69

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ

# KNOCHEN 65-07 BB

Art dèco-Drücker-Rosettengarnitur 65-07 häufig als „Knochen“ tituliert.















Oberflächen:

MPN MMN MPC MR

Andere Oberflächen wie MAP oder MPu auf Anfrage



Abmessungen auf Seite 68/69

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ

## KNOCHEN 65-07F BB





PZ




WC außen



WC innen






Oberflächen:

MPN MMN MPC GM MM

## KNOCHEN 65-46 BB





PZ




WC außen



WC innen






Oberflächen:

MPN MMN MPC MR

## KNOCHEN 65-06F BB



PZ




WC außen



WC innen






Oberflächen:

MPN MMN MPC MM

## KNOCHEN 65-09 BB



PZ




WC außen



WC innen






Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu MR GM MM



Abmessungen auf Seite 68/69

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ

## Banane - Wien BB






Oberflächen:

MPN MMN MPC

## Banane - 27 BB






Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu PVD



Abmessungen auf Seite 68/69

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ

## ART 75-09 BB



PZ | WC außen | WC innen



Oberflächen:

MPN MMN MPC

## ART 75-06 BB



PZ | WC außen | WC innen



Oberflächen:

MPN MMN MPC

## ART 75-27 BB



PZ | WC außen | WC innen



Oberflächen:

MPN MMN MPC MP PVD

## ART 75-07 BB



PZ | WC außen | WC innen



Oberflächen:

MPN MMN MPC

## ART 75-07C BB



PZ | WC außen | WC innen



Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu

## ART 75-46 BB



PZ | WC außen | WC innen



Oberflächen:

MPN MMN MPC

## ART 75-06F BB



PZ | WC außen | WC innen



Oberflächen:

MPN MMN MPC



Abmessungen auf Seite 68/69

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ

## BRUX L LINEAR 07F



PZ | WC außen | WC innen



Oberflächen:

MPN MMN MM SM BM

## BRUX L CROSS 07F




PZ | WC außen | WC innen



Oberflächen:

MPN MMN MM SM BM

## BRUX V 44F BB



**Auch auf runder Rosette möglich**

PZ | WC außen | WC innen



Oberflächen:

MPN MMN MM SM BM

SAAM & BATZ

## VVD MIAMI-04 BB



PZ | WC außen | WC innen



Oberflächen:

MPN

## VVD MIAMI-04F blind



*Auch mit Buntbart Lochung erhältlich*

PZ | WC außen | WC innen



Oberflächen:

MPN SM MM

## VVD MIAMI-06 BB



PZ | WC außen | WC innen



Oberflächen:

MPN

## VVD MIAMI-06F blind



*Auch mit Buntbart Lochung erhältlich*

PZ | WC außen | WC innen



Oberflächen:

MPN MM

SAAM & BATZ

## VVD MIAMI 07F BB





PZ | WC außen | WC innen



Oberflächen:

MPN MM SM BM

## VVD MIAMI 44F BB





PZ | WC außen | WC innen



Oberflächen:

MPN MM SM BM

## VVD MIAMI 07 BB





PZ | WC außen | WC innen



Oberflächen:

MPN

## VVD MIAMI 46 BB





PZ | WC außen | WC innen



Oberflächen:

MPN

## VVD MIAMI 44 BB





PZ | WC außen | WC innen



Oberflächen:

MPN



Abmessungen auf Seite 68/69

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

## GRO 20-04F CROSS blind



*Auch mit Buntbart Lochung erhältlich*

PZ




WC außen



WC innen






Oberflächen:

MPN MMN MM SM

## GRO 20-06F CROSS blind



*Auch mit Buntbart Lochung erhältlich*

PZ




WC außen



WC innen







Oberflächen:


MPN MMN MM SM

# Rosettenübersicht

## 07





## 07C









## 07F





## 44F





## 46





## 44





Ihre Wunschkombination ist nicht abgebildet?
Sprechen Sie uns an, wir stellen Ihnen diese nach unseren Möglichkeiten zusammen!

# Schilderübersicht


## 04





## 04F





## 05





## 06




## 06F




## 09






# FENSTERBESCHLÄGE

SAAM & BATZ



## GRO DK 20-07




- Maße der Unterkonstruktion: 30 x 64 x 12 mm
- 90° Rasterung
- Bohrabstand 43 mm
- Vierkant 7 x 7 x 35 mm


Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu MR GM SM MM BM

Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage



## GRO DK 20-07 ZH




- Zweihandbedienung security ZH mit Druckknopf
- Maße der Unterkonstruktion: 32 x 78 x 18 mm
- 90° Rasterung
- Bohrabstand 43 mm
- Vierkant 7 x 7 x 35 mm


Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu MR GM MM BM

Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage



## GRO DK 20-07 ABS




- Abschließbar ABS mit Schlüssel
- Maße der Unterkonstruktion: 32 x 69 x 32 mm
- 90° Rasterung
- Bohrabstand 43 mm
- Vierkant 7 x 7 x 35 mm
- Bis RC2 zertifizierte Unterkonstruktionen auf Anfrage

Oberflächen:


MPN MMN MPC MPu MR GM MM BM

Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage

SAAM & BATZ



## GRO DK 20-44




- Maße der Unterkonstruktion: 30 x 64 x 12 mm
- 90° Rasterung
- Bohrabstand 43 mm
- Vierkant 7 x 7 x 35 mm


Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu MR GM SM MM BM

Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage



## GRO DK 20-44 ZH




- Zweihandbedienung security ZH mit Druckknopf
- Maße der Unterkonstruktion: 32 x 78 x 18 mm
- 90° Rasterung
- Bohrabstand 43 mm
- Vierkant 7 x 7 x 35 mm


Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu MR GM MM BM

Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage



## GRO DK 20-44 ABS




- Abschließbar ABS mit Schlüssel
- Maße der Unterkonstruktion: 32 x 69 x 32 mm
- 90° Rasterung
- Bohrabstand 43 mm
- Vierkant 7 x 7 x 35 mm
- Bis RC6 zertifizierte Unterkonstruktionen auf Anfrage

Oberflächen:


MPN MMN MPC MPu MR GM MM BM

Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage

SAAM & BATZ



## GRO DK 20E-07




- Maße der Unterkonstruktion: 30 x 64 x 12 mm
- 90° Rasterung
- Bohrabstand 43 mm
- Vierkant 7 x 7 x 35 mm


Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu

Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage



## GRO DK 20E-07 ZH




- Zweihandbedienung security ZH mit Druckknopf
- Maße der Unterkonstruktion: 32 x 78 x 18 mm
- 90° Rasterung
- Bohrabstand 43 mm
- Vierkant 7 x 7 x 35 mm


Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu

Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage



## GRO DK 20E-07 ABS




- Abschließbar ABS mit Schlüssel
- Maße der Unterkonstruktion: 32 x 69 x 32 mm
- 90° Rasterung
- Bohrabstand 43 mm
- Vierkant 7 x 7 x 35 mm
- Bis RC2 zertifizierte Unterkonstruktionen auf Anfrage

Oberflächen:


MPN MMN MPC MPu

Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage

SAAM & BATZ



## GRO DK 20E-44




- Maße der Unterkonstruktion: 30 x 64 x 12 mm
- 90° Rasterung
- Bohrabstand 43 mm
- Vierkant 7 x 7 x 35 mm


Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu

Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage



## GRO DK 20E-44 ZH




- Zweihandbedienung security ZH mit Druckknopf
- Maße der Unterkonstruktion: 32 x 78 x 18 mm
- 90° Rasterung
- Bohrabstand 43 mm
- Vierkant 7 x 7 x 35 mm


Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu

Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage



## GRO DK 20E-44 ABS




- Abschließbar ABS mit Schlüssel
- Maße der Unterkonstruktion: 32 x 69 x 32 mm
- 90° Rasterung
- Bohrabstand 43 mm
- Vierkant 7 x 7 x 35 mm
- Bis RC6 zertifizierte Unterkonstruktionen auf Anfrage

Oberflächen:


MPN MMN MPC MPu

Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage

SAAM & BATZ

## GRO DK 20EA-07






- Maße der Unterkonstruktion: 30 x 64 x 12 mm
- 90° Rasterung
- Bohrabstand 43 mm
- Vierkant 7 x 7 x 35 mm


Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu

Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage

## GRO DK 20EA-07 ZH






- Zweihandbedienung security ZH mit Druckknopf
- Maße der Unterkonstruktion: 32 x 78 x 18 mm
- 90° Rasterung
- Bohrabstand 43 mm
- Vierkant 7 x 7 x 35 mm


Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu

Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage

## GRO DK 20EA-07 ABS






- Abschließbar ABS mit Schlüssel
- Maße der Unterkonstruktion: 32 x 69 x 32 mm
- 90° Rasterung
- Bohrabstand 43 mm
- Vierkant 7 x 7 x 35 mm
- Bis RC2 zertifizierte Unterkonstruktionen auf Anfrage

Oberflächen:


MPN MMN MPC MPu

Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage

SAAM & BATZ



## GRO DK 20EA-44




- Maße der Unterkonstruktion: 30 x 64 x 12 mm
- 90° Rasterung
- Bohrabstand 43 mm
- Vierkant 7 x 7 x 35 mm


Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu

Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage



## GRO DK 20EA-44 ZH




- Zweihandbedienung security ZH mit Druckknopf
- Maße der Unterkonstruktion: 32 x 78 x 18 mm
- 90° Rasterung
- Bohrabstand 43 mm
- Vierkant 7 x 7 x 35 mm


Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu

Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage



## GRO DK 20EA-44 ABS




- Abschließbar ABS mit Schlüssel
- Maße der Unterkonstruktion: 32 x 69 x 32 mm
- 90° Rasterung
- Bohrabstand 43 mm
- Vierkant 7 x 7 x 35 mm
- Bis RC6 zertifizierte Unterkonstruktionen auf Anfrage

Oberflächen:


MPN MMN MPC MPu

Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage

SAAM & BATZ



## GRO DK 20-07Z ABS





Oberflächen:

MPN MMN MPC

**Zertifiziert nach DIN EN 13126-3 Klasse 3: RC1-RC6**



## GRO DK 20-44Z ABS




Oberflächen:

MPN MMN MPC

**Zertifiziert nach DIN EN 13126-3 Klasse 3: RC1-RC6**

SAAM & BATZ



## GRO DK 20-07 CROSS

| Standard | Zweihandbedienung | Abschließbar |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 30 x 64 x 12 mm | 32 x 78 x 18 mm | 32 x 69 x 32 mm |

Oberflächen:

MPN MMN MM BM SM

Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage



## GRO DK 20-44 CROSS

| Standard | Zweihandbedienung | Abschließbar |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 30 x 64 x 12 mm | 32 x 78 x 18 mm | 32 x 69 x 32 mm |

Oberflächen:


MPN MMN MM BM SM

Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage

SAAM & BATZ



## GRO DK 20-92-46




- Maße der ovalen Unterkonstruktion: 30 x 60 x 4 mm
- Ohne 90° Rasterung
- Bohrabstand 43 mm, sichtbar verschraubt
- Loser Vierkant 7 x 7 mm

Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu MR GM


Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage



Auch asymmetrisch versetzt erhältlich



## GRO DK 20-92-07




Standard



30 x 64 x 12 mm

Zweihandbedienung



32 x 78 x 18 mm

Abschließbar



32 x 69 x 32 mm

Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu MR GM

Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage




Abweichende Vierkantlängen auf Anfrage

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ



## GRO DK 20-92




- Maße der rechteckigen Unterkonstruktion: 30 x 60 x 4 mm
- Ohne 90° Rasterung
- Bohrabstand 43 mm, sichtbar verschraubt
- Loser Vierkant 7 x 7 mm

Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu MR GM


Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage
Oberflächenerläuterungen auf Seite 7



Auch asymmetrisch versetzt erhältlich



## GRO DK 20-92-44




Standard



30 x 64 x 12 mm

Zweihandbedienung



32 x 78 x 18 mm

Abschließbar



32 x 69 x 32 mm

Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu MR GM

Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage




Abweichende Vierkantlängen auf Anfrage

SAAM & BATZ



## GRO DK 20-78-46




- Maße der ovalen Unterkonstruktion: 30 x 60 x 4 mm
- Ohne 90° Rasterung
- Bohrabstand 43 mm, sichtbar verschraubt
- Loser Vierkant 7 x 7 mm


Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu MR GM

Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage



## GRO DK 43-46




- Maße der ovalen Unterkonstruktion: 30 x 60 x 4 mm
- Ohne 90° Rasterung
- Bohrabstand 43 mm, sichtbar verschraubt
- Loser Vierkant 7 x 7 mm
- Verkröpfter Griff für nach außen öffnende Fenster

Oberflächen:


MPN MMN MPC MPu MR GM

Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage

SAAM & BATZ



## GRO DK 20-78




- Maße der rechteckigen Unterkonstruktion: 30 x 60 x 4 mm
- Ohne 90° Rasterung
- Bohrabstand 43 mm, sichtbar verschraubt
- Loser Vierkant 7 x 7 mm


Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu MR GM

Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage



## GRO DK 43-44




- Maße der rechteckigen Unterkonstruktion: 30 x 60 x 4 mm
- Ohne 90° Rasterung
- Bohrabstand 43 mm, sichtbar verschraubt
- Loser Vierkant 7 x 7 mm
- Verkröpfter Griff für nach außen öffnende Fenster

Oberflächen:


MPN MMN MPC MPu MR GM

Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage

SAAM & BATZ



## WAG DK 26-07 li




Standard



30 x 64 x 12 mm

Zweihandbedienung



32 x 78 x 18 mm

Abschließbar



32 x 69 x 32 mm


Oberflächen:

MPN MMN MPC GM MM BM SM

Andere Oberflächen auf Anfrage



## WAG DK 26-07 re




Standard



30 x 64 x 12 mm

Zweihandbedienung



32 x 78 x 18 mm

Abschließbar



32 x 69 x 32 mm

Oberflächen:


MPN MMN MPC GM MM BM SM

Andere Oberflächen auf Anfrage

SAAM & BATZ



## POE DK 29-07




Standard



30 x 64 x 12 mm

Zweihandbedienung



32 x 78 x 18 mm

Abschließbar



32 x 69 x 32 mm


Oberflächen:

MPN MMN MPC MR SM

Andere Oberflächen auf Anfrage



## POE DK 29-44




Standard



30 x 64 x 12 mm

Zweihandbedienung



32 x 78 x 18 mm

Abschließbar



32 x 69 x 32 mm

Oberflächen:


MPN MMN MPC MR SM

Andere Oberflächen auf Anfrage

SAAM & BATZ



## WAG DK T 26-46




- Maße der ovalen Unterkonstruktion: 30 x 60 x 4 mm
- Ohne 90° Rasterung
- Bohrabstand 43 mm, sichtbar verschraubt
- Loser Vierkant 7 x 7 mm


Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu MR GM

Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage



## WAG DK T 26-07




Standard



30 x 64 x 12 mm

Zweihandbedienung



32 x 78 x 18 mm

Abschließbar



32 x 69 x 32 mm

Oberflächen:


MPN MMN MPC MPu MR GM

Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage

SAAM & BATZ



## KRA DK 25-07




Standard



30 x 64 x 12 mm

Zweihandbedienung



32 x 78 x 18 mm

Abschließbar



32 x 69 x 32 mm


Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu MR GM SM

Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage



## KRA DK 25-44




Standard



30 x 64 x 12 mm

Zweihandbedienung



32 x 78 x 18 mm

Abschließbar



32 x 69 x 32 mm


Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu MR GM SM

Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage



## KRA DK 25-46




- Maße der ovalen Unterkonstruktion: 30 x 60 x 4 mm
- Ohne 90° Rasterung
- Bohrabstand 43 mm, sichtbar verschraubt
- Loser Vierkant 7 x 7 mm

Oberflächen:


MPN MMN MPC MPu MR GM

Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage

SAAM & BATZ



## LOE DK 33-44




Standard



30 x 64 x 12 mm

Zweihandbedienung



32 x 78 x 18 mm

Abschließbar



32 x 69 x 32 mm


Oberflächen:

MPN MMN MPC MR GM

Andere Oberflächen auf Anfrage



## CIC DK 66-07




Standard



30 x 64 x 12 mm

Zweihandbedienung



32 x 78 x 18 mm

Abschließbar



32 x 69 x 32 mm


Oberflächen:

VAM MPN MMN GM SM

Andere Oberflächen auf Anfrage



## STOUT DK T 07




Standard



30 x 64 x 12 mm

Zweihandbedienung



32 x 78 x 18 mm

Abschließbar



32 x 69 x 32 mm

Oberflächen:

VAM MPN MMN GM SM

Andere Oberflächen auf Anfrage




Abweichende Vierkantlängen auf Anfrage

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ



## BUR DK 40-07




Standard



30 x 64 x 12 mm

Zweihandbedienung



32 x 78 x 18 mm

Abschließbar



32 x 69 x 32 mm


Oberflächen:

MPN MMN MPC

Andere Oberflächen auf Anfrage



## BUR DK 40-44




Standard



30 x 64 x 12 mm

Zweihandbedienung



32 x 78 x 18 mm

Abschließbar



32 x 69 x 32 mm

Oberflächen:


MPN MMN MPC

Andere Oberflächen auf Anfrage

SAAM & BATZ



## KRA DK 38-07




Standard



30 x 64 x 12 mm

Zweihandbedienung



32 x 78 x 18 mm

Abschließbar



32 x 69 x 32 mm


Oberflächen:

MPN MMN GM MPC

Andere Oberflächen auf Anfrage



## KRA DK 38-44




Standard



30 x 64 x 12 mm

Zweihandbedienung



32 x 78 x 18 mm

Abschließbar



32 x 69 x 32 mm

Oberflächen:


MPN MMN GM MPC

Andere Oberflächen auf Anfrage

SAAM & BATZ



## KRA DK 38E-07




Standard



30 x 64 x 12 mm

Zweihandbedienung



32 x 78 x 18 mm

Abschließbar



32 x 69 x 32 mm


Oberflächen:

MPN MMN

Andere Oberflächen auf Anfrage



## KRA DK 38E-44




Standard



30 x 64 x 12 mm

Zweihandbedienung



32 x 78 x 18 mm

Abschließbar



32 x 69 x 32 mm

Oberflächen:


MPN MMN

Andere Oberflächen auf Anfrage

SAAM & BATZ



## EWS DK 33-07




Standard



30 x 64 x 12 mm

Zweihandbedienung



32 x 78 x 18 mm

Abschließbar



32 x 69 x 32 mm


Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu MR GM

Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage



## EWS DK 33-44




Standard



30 x 64 x 12 mm

Zweihandbedienung



32 x 78 x 18 mm

Abschließbar



32 x 69 x 32 mm

Oberflächen:


MPN MMN MPC MPu MR GM

Andere Oberflächen auf Anfrage

SAAM & BATZ



## EWS DK 33E-07




Standard



30 x 64 x 12 mm

Zweihandbedienung



32 x 78 x 18 mm

Abschließbar



32 x 69 x 32 mm


Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu

Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage



## EWS DK 33E-44




Standard



30 x 64 x 12 mm

Zweihandbedienung



32 x 78 x 18 mm

Abschließbar



32 x 69 x 32 mm

Oberflächen:


MPN MMN MPC MPu

Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage

SAAM & BATZ



## TON/-E DK 07




Standard



30 x 64 x 12 mm

Zweihandbedienung



32 x 78 x 18 mm

Abschließbar



32 x 69 x 32 mm


Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu

Andere Oberflächen auf Anfrage



## TON/-E DK 44




Standard



30 x 64 x 12 mm

Zweihandbedienung



32 x 78 x 18 mm

Abschließbar



32 x 69 x 32 mm


Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu

Andere Oberflächen auf Anfrage



## TON-E DK T 07




Standard



30 x 64 x 12 mm

Zweihandbedienung



32 x 78 x 18 mm

Abschließbar



32 x 69 x 32 mm


Oberflächen:

MPN MMN MPu

Andere Oberflächen auf Anfrage



## TON/E DK T 44




Standard



30 x 64 x 12 mm

Zweihandbedienung



32 x 78 x 18 mm

Abschließbar



32 x 69 x 32 mm

Oberflächen:


MPN MMN MPu

Andere Oberflächen auf Anfrage

SAAM & BATZ



## WMD DK 24-07




Standard



30 x 64 x 12 mm

Zweihandbedienung



32 x 78 x 18 mm

Abschließbar



32 x 69 x 32 mm


Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu MR GM

Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage



## ART DK 70-07




Standard



30 x 64 x 12 mm

Zweihandbedienung



32 x 78 x 18 mm

Abschließbar



32 x 69 x 32 mm

Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu MR GM

Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage




Abweichende Vierkantlängen auf Anfrage

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ



## Knochen DK 65-07




Standard



30 x 64 x 12 mm

Zweihandbedienung



32 x 78 x 18 mm

Abschließbar



32 x 69 x 32 mm


Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu MR GM

Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage



## Knochen DK 65-44




Standard



30 x 64 x 12 mm

Zweihandbedienung



32 x 78 x 18 mm

Abschließbar



32 x 69 x 32 mm

Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu MR GM


Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage

SAAM & BATZ

## ART DK 70-07Z ABS

**Zertifiziert nach DIN EN 13126-3 Klasse 3: RC1 - RC6**






Oberflächen:

MPN MMN MPC

## Grunewald ART DK 75-07



Standard



30 x 64 x 12 mm

Zweihandbedienung



32 x 78 x 18 mm

Abschließbar



32 x 69 x 32 mm

Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu MR GM

Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage

SAAM & BATZ



## VVD MIAMI DK 07

| Standard | Zweihandbedienung | Abschließbar |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 30 x 64 x 12 mm | 32 x 78 x 18 mm | 32 x 69 x 32 mm |

Oberflächen:

MPN SM BM MM

Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage



## VVD MIAMI DK 44

| Standard | Zweihandbedienung | Abschließbar |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 30 x 64 x 12 mm | 32 x 78 x 18 mm | 32 x 69 x 32 mm |

Oberflächen:

MPN SM BM MM

Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage

SAAM & BATZ



## WMD DK 224-07

| Standard | Zweihandbedienung | Abschließbar |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 30 x 64 x 12 mm | 32 x 78 x 18 mm | 32 x 69 x 32 mm |

Oberflächen:

MPN SM

Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage



## WMD DK 224-44

| Standard | Zweihandbedienung | Abschließbar |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 30 x 64 x 12 mm | 32 x 78 x 18 mm | 32 x 69 x 32 mm |

Oberflächen:

MPN SM

Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage

SAAM & BATZ



## GRO DK 20-07 LINEAR

| Standard | Zweihandbedienung | Abschließbar |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 30 x 64 x 12 mm | 32 x 78 x 18 mm | 32 x 69 x 32 mm |

Oberflächen:

MPN MMN SM BM MM

Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage



## GRO DK 20-44 CROSS

| Standard | Zweihandbedienung | Abschließbar |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 30 x 64 x 12 mm | 32 x 78 x 18 mm | 32 x 69 x 32 mm |

Oberflächen:

MPN MMN SM BM MM

Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage



Abweichende Vierkantlängen auf Anfrage

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ



## BRUX L DK 44 LINEAR

| Standard | Zweihandbedienung | Abschließbar |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 30 x 64 x 12 mm | 32 x 78 x 18 mm | 32 x 69 x 32 mm |

Oberflächen:

MPN MMN SM BM MM

Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage



## BRUX L DK 44 CROSS

| Standard | Zweihandbedienung | Abschließbar |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 30 x 64 x 12 mm | 32 x 78 x 18 mm | 32 x 69 x 32 mm |

Oberflächen:

MPN MMN SM BM MM

Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage

SAAM & BATZ



## CIC DK 66-07 LINEAR

| Standard | Zweihandbedienung | Abschließbar |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 30 x 64 x 12 mm | 32 x 78 x 18 mm | 32 x 69 x 32 mm |

Oberflächen:

MPN MMN SM BM MM

Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage



## BRUX V DK 44
rechts oder links versetzt

| Standard | Zweihandbedienung | Abschließbar |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 30 x 64 x 12 mm | 32 x 78 x 18 mm | 32 x 69 x 32 mm |

Oberflächen:


MPN MMN SM BM MM

Andere Oberflächen wie MAP auf Anfrage

# Fenstergriff Unterkonstruktion oval

Standard – 07







30 x 64 x 12 mm

Zweihandbedienung – 07 ZH







32 x 78 x 18 mm

Abschließbar – 07 ABS







32 x 69 x 32 mm

Abschließbar – 07 ABS







34 x 95 x 31 mm

Abweichende Vierkantlängen auf Anfrage. Bohrabstand 43 mm.
Ovale, abschließbare Unterkonstruktionen zertifiziert nach EN 13126-3 : 2011
Widerstandsklasse RC2 auf Anfrage.

# Fenstergriff Unterkonstruktion rechteckig

Standard – 44







30 x 64 x 12 mm

Zweihandbedienung – 44 ZH







32 x 78 x 18 mm

Abschließbar – 44 ABS







32 x 69 x 32 mm

Abschließbar – 44 ABS






32 x 69 x 32 mm

Abweichende Vierkantlängen auf Anfrage. Bohrabstand 43 mm.
Rechteckige, abschließbare Unterkonstruktionen zertifiziert nach DIN EN 1627 : 2011-09
Widerstandsklasse RC1 - RC6 auf Anfrage.



**Eingangstür der St. Petri Hauptkirche in Hamburg**
Die St. Petrikirche ist die älteste Pfarrkirche Hamburgs und gehört zu den fünf Hamburger Hauptkirchen. Erste Erwähnungen der damals schlichten Holzkapelle stammen aus dem 11. Jahrhundert.
Der Löwenkopf links, mit dem Ring durch sein Maul, dient als Türklopfer für das Hauptportal. Der Beschlag mit Umschrift belegt die Grundsteinlegung des Kirchturms im Jahr 1342.
Es handelt sich hierbei um das älteste noch erhaltene Kunstwerk der Hansestadt.
Das Replikat auf dem rechten Flügel der Tür stammt aus dem Jahr 1849.

# SICHERHEITSGARNITUREN

+++ Alle Sicherheitsgarnituren mit PZ Lochung OHNE Kernziehschutz machbar +++

+++ Sonderanfertigungen auf Anfrage +++

+++ Zertifizierte ES1/ES2/ES3 (ES = Einbruchschutzklassen) sowie FH/T30
Feuerschutzgarnituren nach DIN 18273 und DIN EN 1906 auf Anfrage +++

# KNO 245-02 SH KZS

BAUHAUS Sicherheits-/Schutzgarnituren im Design nach Adolf Meyer und Walter Gropius für Hauseingangs- und Wohnungseingangstüren.



- Schildabmessung außen 50 x 245 mm
- Schildstärke außen 12 mm (ZÜ* 7–11 mm) oder 15 mm (ZÜ* 10–15 mm)
- Schildabmessung innen 50 x 245 x 6 mm
- Kernziehschutz KZS oder Profilzylinder PZ mit 72 oder 92 mm Abstand
- Türstärken bis 76 mm (größere Türstärken bitte angeben)
- Rollenwechselstift 8 x 8 mm mit Hülse 8/10 mm
- Durchgangsverschraubung M6
- Knopf und Drücker nach Wahl

*ZÜ = Zylinderüberstand auf der Schildaußenseite



Drücker / Drücker D/D



Kugelknopf 02: Mittig oder versetzt



Ei-Knopf 03



Pilzknopf 04: Mittig oder versetzt



Quadratischer Knopf 05: Mittig oder versetzt

Oberflächen:

MPN | MMN | MPC | MPu | MR | GM | SM | VAM | VAP | MAP



Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

# KNO 245-13 SH KZS



- Schildabmessung außen 50 x 245 mm
- Schildstärke außen 12 mm (ZÜ* 7–11 mm) oder 15 mm (ZÜ* 10–15 mm)
- Schildabmessung innen 50 x 245 x 6 mm
- Kernziehschutz KZS oder Profilzylinder PZ mit 72 oder 92 mm Abstand
- Türstärken bis 76 mm (größere Türstärken bitte angeben)
- Rollenwechselstift 8 x 8 mm mit Hülse 8/10 mm
- Durchgangsverschraubung M6
- Griffstange außen nach links oder rechts versetzt

*ZÜ = Zylinderüberstand auf der Schildaußenseite

Oberflächen:

MPN | MMN | MPC | MPu | MR | SM | VAM | VAP | MAP



Sonderanfertigungen auf Anfrage

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

# KNO 245-14 SH KZS



- Schildabmessung außen 50 x 245 mm
- Schildstärke außen 12 mm (ZÜ* 7–11 mm) oder 15 mm (ZÜ* 10–15 mm)
- Schildabmessung innen 50 x 245 x 6 mm
- Kernziehschutz KZS oder Profilzylinder PZ mit 72 oder 92 mm Abstand
- Türstärken bis 76 mm (größere Türstärken bitte angeben)
- Rollenwechselstift 8 x 8 mm mit Hülse 8/10 mm
- Durchgangsverschraubung M6
- Griffstange außen nach links oder rechts versetzt

*ZÜ = Zylinderüberstand auf der Schildaußenseite

Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu MR SM VAM VAP MAP

# KNO 250-02 SH KZS



- Schildabmessung außen 50 x 250 mm
- Schildstärke außen 12 mm (ZÜ* 7–11 mm) oder 15 mm (ZÜ* 10–15 mm)
- Schildabmessung innen 50 x 250 x 6 mm
- Kernziehschutz KZS oder Profilzylinder PZ mit 72 oder 92 mm Abstand
- Türstärken bis 76 mm (größere Türstärken bitte angeben)
- Rollenwechselstift 8 x 8 mm mit Hülse 8/10 mm
- Durchgangsverschraubung M6
- Knopf und Drücker nach Wahl

*ZÜ = Zylinderüberstand auf der Schildaußenseite



Drücker /
Drücker D/D



Kugelknopf 02:
mittig oder
versetzt



Ei-Knopf 03



Pilzknopf 04:
Mittig oder
versetzt



Quadratischer
Knopf 05:
Mittig oder
versetzt

Oberflächen:

MPN | MMN | MPC | MPu | MR | GM | SM | VAM | VAP | MAP

# KNO 280-13 SH KZS



- Schildabmessung außen 50 x 280 mm / innen 50 x 245 x 6 mm
- Schildstärke außen 12 mm (ZÜ* 7–11 mm) oder 15 mm (ZÜ* 10–15 mm)
- Kernziehschutz KZS oder Profilzylinder PZ mit 72 oder 92 mm Abstand
- Türstärken bis 76 mm (größere Türstärken bitte angeben)
- Rollenwechselstift 8 x 8 mm mit Hülse 8/10 mm
- Durchgangsverschraubung M6
- Griffstange außen nach links oder rechts versetzt

*ZÜ = Zylinderüberstand auf der Schildaußenseite

Oberflächen: Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu MR SM VAM VAP MAP

# KNO 275-14 SH KZS



- Schildabmessung außen 50 x 275 mm / innen 50 x 245 x 6 mm
- Schildstärke außen 12 mm (ZÜ* 7–11 mm) oder 15 mm (ZÜ* 10–15 mm)
- Kernziehschutz KZS oder Profilzylinder PZ mit 72 oder 92 mm Abstand
- Türstärken bis 76 mm (größere Türstärken bitte angeben)
- Rollenwechselstift 8 x 8 mm mit Hülse 8/10 mm
- Durchgangsverschraubung M6
- Griffstange außen nach links oder rechts versetzt

*ZÜ = Zylinderüberstand auf der Schildaußenseite

Oberflächen:

MPN | MMN | MPC | MPu | MR | SM | VAM | VAP | MAP



Sonderanfertigungen auf Anfrage

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

# KNO 280S-15 SH KZS



- Schildabmessung außen 35 x 280 mm
- Schildstärke außen 12 mm (ZÜ* 7–11 mm) oder 15 mm (ZÜ* 10–15 mm)
- Schildabmessung innen 35 x 280 x 6 mm
- Kernziehschutz KZS oder Profilzylinder PZ mit 72 oder 92 mm Abstand
- Türstärken bis 76 mm (größere Türstärken bitte angeben)
- Rollenwechselstift 8 x 8 mm mit Hülse 8/10 mm
- Durchgangsverschraubung M6
- Griffstange außen nach links oder rechts versetzt

*ZÜ = Zylinderüberstand auf der Schildaußenseite

Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu MR SM VAM VAP MAP

# KNO 280S-14E SH KZS



- Schildabmessung außen 35 x 280 mm
- Schildstärke außen 12 mm (ZÜ* 7–11 mm) oder 15 mm (ZÜ* 10–15 mm)
- Schildabmessung innen 35 x 280 x 6 mm
- Kernziehschutz KZS oder Profilzylinder PZ mit 72 oder 92 mm Abstand
- Türstärken bis 76 mm (größere Türstärken bitte angeben)
- Rollenwechselstift 8 x 8 mm mit Hülse 8/10 mm
- Durchgangsverschraubung M6
- Griffstange mit Ebenholz außen nach links oder rechts versetzt

*ZÜ = Zylinderüberstand auf der Schildaußenseite

Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu VAM VAP MAP



Sonderanfertigungen auf Anfrage

Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

## GRO K 20-46 SH KZS









- Rosettenabmessung außen Ø 50 mm
- Rosettenstärke außen 12 mm (ZÜ* 7–11 mm) oder 15 mm (ZÜ* 10–15 mm)
- Rosettenabmessung innen Ø 50 x 6 mm
- Kernziehschutz KZS oder Profilzylinder PZ
- Türstärken bis 76 mm (größere Türstärken bitte angeben)
- Rollenwechselstift 8 x 8 mm mit Hülse 8/10 mm
- Durchgangsverschraubung M4
- Knopf und Drücker nach Wahl

*ZÜ = Zylinderüberstand auf der Rosettenaußenseite



Drücker / Drücker D/D



Kugelknopf 02: Mittig oder versetzt



Ei-Knopf 03



Pilzknopf 04: Mittig oder versetzt




Quadratischer Knopf 05: Mittig oder versetzt

Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu MR GM SM MAP

## GRO K 20-07 SH KZS









- Rosettenabmessung außen Ø 50 mm
- Rosettenstärke außen 12 mm (ZÜ* 7–11 mm) oder 15 mm (ZÜ* 10–15 mm)
- Rosettenabmessung innen Ø 50 x 9 mm
- Kernziehschutz KZS oder Profilzylinder PZ
- Türstärken bis 76 mm (größere Türstärken bitte angeben)
- Rollenwechselstift 8 x 8 mm mit Hülse 8/10 mm
- Durchgangsverschraubung M4
- Knopf und Drücker nach Wahl

*ZÜ = Zylinderüberstand auf der Rosettenaußenseite



Drücker / Drücker D/D



Kugelknopf 02: Mittig oder versetzt



Ei-Knopf 03



Pilzknopf 04: Mittig oder versetzt



Quadratischer Knopf 05: Mittig oder versetzt

Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu MR GM MAP



Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

## GRO K 20-44 SH KZS









- Rosettenabmessung außen 50 x 50 mm
- Rosettenstärke außen 12 mm (ZÜ* 7–11 mm) oder 15 mm (ZÜ* 10–15 mm)
- Rosettenabmessung innen 50 x 50 x 6 mm
- Kernziehschutz KZS oder Profilzylinder PZ mit 72 oder 92 mm Abstand
- Türstärken bis 76 mm (größere Türstärken bitte angeben)
- Rollenwechselstift 8 x 8 mm mit Hülse 8/10 mm
- Durchgangsverschraubung M4
- Knopf und Drücker nach Wahl

*ZÜ = Zylinderüberstand auf der Schildaußenseite



Drücker / Drücker D/D



Kugelknopf 02: Mittig oder versetzt



Ei-Knopf 03



Pilzknopf 04: Mittig oder versetzt




Quadratischer Knopf 05: Mittig oder versetzt

Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu MR GM SM MAP

## GRO K 20-44F SH KZS









- Rosettenabmessung außen 50 x 50 mm
- Rosettenstärke außen 12 mm (ZÜ* 7–11 mm) oder 15 mm (ZÜ* 10–15 mm)
- Rosettenabmessung innen 52 x 52 x 5 mm
- Kernziehschutz KZS oder Profilzylinder PZ
- Türstärken bis 76 mm (größere Türstärken bitte angeben)
- Rollenwechselstift 8 x 8 mm mit Hülse 8/10 mm
- Durchgangsverschraubung M4
- Knopf und Drücker nach Wahl

*ZÜ = Zylinderüberstand auf der Rosettenaußenseite



Drücker / Drücker D/D



Kugelknopf 02: Mittig oder versetzt



Ei-Knopf 03



Pilzknopf 04: Mittig oder versetzt



Quadratischer Knopf 05: Mittig oder versetzt

Oberflächen:

MPN MMN MPC SM MM BM

# KNO 245-02/07 SH KZS



- Schildabmessung 50 x 245 mm / Rosettenabmessung Ø 50 x 9 mm
- Schildstärke außen 12 mm (ZÜ* 7–11 mm) oder 15 mm (ZÜ* 10–15 mm)
- Kernziehschutz KZS oder Profilzylinder PZ mit 72 oder 92 mm Abstand
- Türstärken bis 76 mm (größere Türstärken bitte angeben)
- Rollenwechselstift 8 x 8 mm mit Hülse 8/10 mm
- Durchgangsverschraubung M4
- Knopf und Drücker nach Wahl

*ZÜ = Zylinderüberstand auf der Schildaußenseite



Drücker / Drücker D/D



Kugelknopf 02: Mittig oder versetzt



Ei-Knopf 03



Pilzknopf 04: Mittig oder versetzt



Quadratischer Knopf 05: Mittig oder versetzt

Oberflächen:

MPN MMN MPC MR GM MAP



Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

# KNO 245-02/44F SH KZS



- Schildabmessung 50 x 245 mm / Rosettenabmessung 52 x 52 x 5 mm
- Schildstärke außen 12 mm (ZÜ* 7–11 mm) oder 15 mm (ZÜ* 10–15 mm)
- Kernziehschutz KZS oder Profilzylinder PZ mit 72 oder 92 mm Abstand
- Türstärken bis 76 mm (größere Türstärken bitte angeben)
- Rollenwechselstift 8 x 8 mm mit Hülse 8/10 mm
- Durchgangsverschraubung M4
- Knopf und Drücker nach Wahl

*ZÜ = Zylinderüberstand auf der Schildaußenseite



Drücker / Drücker D/D



Kugelknopf 02: Mittig oder versetzt



Ei-Knopf 03



Pilzknopf 04: Mittig oder versetzt



Quadratischer Knopf 05: Mittig oder versetzt

Oberflächen:

MPN | MMN | MPC | SM | MM | BM

# ART 70 209-03 SH KZS



- Schildabmessung außen 50 x 250 mm
- Schildstärke außen 12 mm (ZÜ* 7–11 mm) oder 15 mm (ZÜ* 10–15 mm)
- Schildabmessung innen 50 x 250 x 6 mm
- Kernziehschutz KZS oder Profilzylinder PZ mit 72 oder 92 mm Abstand
- Türstärken bis 76 mm (größere Türstärken bitte angeben)
- Rollenwechselstift 8 x 8 mm mit Hülse 8/10 mm
- Durchgangsverschraubung M6
- Knopf und Drücker nach Wahl

*ZÜ = Zylinderüberstand auf der Schildaußenseite



Drücker /
Drücker D/D



Kugelknopf 02:
Mittig oder
versetzt



Ei-Knopf 03

Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu MR GM SM MAP



Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

# ART 70 209-02 SH KZS



- Schildabmessung außen 50 x 250 mm
- Schildstärke außen 12 mm (ZÜ* 7–11 mm) oder 15 mm (ZÜ* 10–15 mm)
- Schildabmessung innen 50 x 250 x 6 mm
- Kernziehschutz KZS oder Profilzylinder PZ mit 72 oder 92 mm Abstand
- Türstärken bis 76 mm (größere Türstärken bitte angeben)
- Rollenwechselstift 8 x 8 mm mit Hülse 8/10 mm
- Durchgangsverschraubung M6
- Knopf und Drücker nach Wahl

*ZÜ = Zylinderüberstand auf der Schildaußenseite



Drücker /
Drücker D/D



Kugelknopf 02:
Mittig oder
versetzt



Ei-Knopf 03

Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu MR GM SM MAP

# ART 70-209-03/07 SH KZS







- Schildabmessung 50 x 250 mm / Rosettenabmessung Ø 50 x 9 mm
- Schildstärke außen 12 mm (ZÜ* 7–11 mm) oder 15 mm (ZÜ* 10–15 mm)
- Kernziehschutz KZS oder Profilzylinder PZ mit 72 oder 92 mm Abstand
- Türstärken bis 76 mm (größere Türstärken bitte angeben)
- Rollenwechselstift 8 x 8 mm mit Hülse 8/10 mm
- Durchgangsverschraubung M4
- Knopf und Drücker nach Wahl

*ZÜ = Zylinderüberstand auf der Schildaußenseite



Drücker / Drücker D/D



Kugelknopf 02: Mittig oder versetzt



Ei-Knopf 03

Oberflächen:

MPN MMN MPC MR GM MAP



Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

## ART K 70-02-07 SH KZS



- Rosettenabmessung außen Ø 50 mm
- Rosettenstärke außen 12 mm (ZÜ* 7–11 mm) oder 15 mm (ZÜ* 10–15 mm)
- Rosettenabmessung innen Ø 50 x 9 mm
- Kernziehschutz KZS oder Profilzylinder PZ
- Türstärken bis 76 mm (größere Türstärken bitte angeben)
- Rollenwechselstift 8 x 8 mm mit Hülse 8/10 mm
- Durchgangsverschraubung M4
- Knopf und Drücker nach Wahl

*ZÜ = Zylinderüberstand auf der Rosettenaußenseite



Drücker / Drücker D/D



Kugelknopf 02: Mittig oder versetzt



Ei-Knopf 03

Oberflächen:

MPN MMN MPC MR GM MAP

## ART K 70-03-46 SH KZS



- Rosettenabmessung außen Ø 50 mm
- Rosettenstärke außen 12 mm (ZÜ* 7–11 mm) oder 15 mm (ZÜ* 10–15 mm)
- Rosettenabmessung innen Ø 50 x 6 mm
- Kernziehschutz KZS oder Profilzylinder PZ
- Türstärken bis 76 mm (größere Türstärken bitte angeben)
- Rollenwechselstift 8 x 8 mm mit Hülse 8/10 mm
- Durchgangsverschraubung M4
- Knopf und Drücker nach Wahl

*ZÜ = Zylinderüberstand auf der Rosettenaußenseite



Drücker / Drücker D/D



Kugelknopf 02: Mittig oder versetzt




Ei-Knopf 03

Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu MR GM SM MAP

# GRO ATLANTIC 20-07 SH KZS








- Rosettenabmessung außen Ø 50 mm
- Kernziehschutzrosette außen 12 mm (ZÜ* 7–11 mm) oder 15 mm (ZÜ* 10–15 mm)
- Rosettenabmessung innen Ø 50 x 9 mm
- Kernziehschutz KZS oder Profilzylinder PZ
- Türstärken bis 76 mm (größere Türstärken bitte angeben)
- Patentwechselstift 8 x 8 mm oder abgesetzt 8/10 mm
- Durchgangsverschraubung M4
- Befestigungsmaterial für den Stoßgriff einseitig zum Aufschrauben
- Stoßgriff außen nach links oder rechts verkröpft


*ZÜ = Zylinderüberstand auf der Rosettenaußenseite


Oberflächen:


MPN MMN MPC MR GM MAP

# GRO ATLANTIC 20-44F SH KZS











- Rosettenabmessung außen 50 x 50 mm
- Kernziehschutzrosette außen 12 mm (ZÜ* 7–11 mm) oder 15 mm (ZÜ* 10–15 mm)
- Rosettenabmessung innen 52 x 52 x 5 mm
- Kernziehschutz KZS oder Profilzylinder PZ
- Türstärken bis 76 mm (größere Türstärken bitte angeben)
- Patentwechselstift 8 x 8 mm oder abgesetzt 8/10 mm
- Durchgangsverschraubung M4
- Befestigungsmaterial für den Stoßgriff einseitig zum Aufschrauben
- Stoßgriff außen nach links oder rechts verkröpft


*ZÜ = Zylinderüberstand auf der Rosettenaußenseite

Oberflächen:

MPN MMN MPC SM

# GRO 211-020 300 20-07 SH KZS








- Rosettenabmessung außen Ø 50 mm
- Kernziehschutzrosette außen 12 mm (ZÜ* 7–11 mm) oder 15 mm (ZÜ* 10–15 mm)
- Rosettenabmessung innen Ø 50 x 9 mm
- Kernziehschutz KZS oder Profilzylinder PZ
- Türstärken bis 76 mm (größere Türstärken bitte angeben)
- Patentwechselstift 8 x 8 mm oder abgesetzt 8/10 mm
- Durchgangsverschraubung M4
- Befestigungsmaterial für den Stoßgriff einseitig zum Aufschrauben
- Bohrabstand Stoßgriff 300 mm


*ZÜ = Zylinderüberstand auf der Rosettenaußenseite

Oberflächen:

MPN MMN MPC MR GM MAP

# GRO 211-020 300 20-44F SH KZS






- Rosettenabmessung außen 50 x 50 mm
- Kernziehschutzrosette außen 12 mm (ZÜ* 7–11 mm) oder 15 mm (ZÜ* 10–15 mm)
- Rosettenabmessung innen 52 x 52 x 5 mm
- Kernziehschutz KZS oder Profilzylinder PZ
- Türstärken bis 76 mm (größere Türstärken bitte angeben)
- Patentwechselstift 8 x 8 mm oder abgesetzt 8/10 mm
- Durchgangsverschraubung M4
- Befestigungsmaterial für den Stoßgriff einseitig zum Aufschrauben
- Bohrabstand Stoßgriff 300 mm

*ZÜ = Zylinderüberstand auf der Rosettenaußenseite

Oberflächen:

MPN MMN MPC SM

# Übersicht Innenseiten

Bauhaus

GRO 20E



GRO 20EA



WAG 26



Bauhaus

KRA 25



KRA 38



KRA 38E



Bauhaus

POE 29



BUR 40



LOE 33



Bauhaus

EWS 33



EWS 33E



CIC 66



+++ Andere Drückermodelle – andere Oberflächen!
Bitte fragen Sie Ihre Wunschkombination an, wir unterbreiten Ihnen ein individuelles Angebot +++

ART DECO

ART 70



TON/E




Knochen



# Knopfvarianten




Kugelknopf 02







Ei-Knopf 03







Pilzknopf 04/04V: Mittig oder versetzt






Quadratischer Knopf 05/05V:
Mittig oder versetzt





**oder**



Drücker / Drücker D/D – mit drehbarem Drücker auf der Außenseite, passend zum Innendrücker

+++ Sonderanfertigungen auf Anfrage +++

+++ Zertifizierte ES1/ES2/ES3 (ES = Einbruchschutzklassen) sowie FH/T30
Feuerschutzgarnituren nach DIN 18273 und DIN EN 1906 auf Anfrage +++




a _____ mm

b _____ mm

c _____ mm

d _____ mm

e _____ mm

f _____ mm

Ø1 + Gewinde _____ mm

Ø2 + Gewinde _____ mm


Ø3 + Gewinde _____ mm

Türstärke: _____ mm

Oberfläche: _____

+++ Datenblatt zur Sonderanfertigung einer Sicherheitsgarnitur-Innenseite, passend zu Ihrer bestehenden Außenseite +++

BESCHLÄGE
HAMBURG




a _____ mm

b _____ mm

c _____ mm

d _____ mm

e _____ mm

f _____ mm

Ø① + Gewinde _____ mm


Ø② + Gewinde _____ mm

Ø③ + Gewinde _____ mm

Türstärke: _____ mm

Oberfläche: _____

+++ Datenblatt zur Sonderanfertigung einer Sicherheitsgarnitur-Innenseite, passend zu Ihrer bestehenden Außenseite +++




a mm

b mm

c mm

d mm

e mm

f mm

∅1 + Gewinde mm

∅2 + Gewinde mm

∅3 + Gewinde mm

Türstärke: mm

Oberfläche:





# STOßGRIFFE

+++ Sonderanfertigungen auf Anfrage +++

SAAM & BATZ

# Stoßgriff ATLANTIC 211-022






Bitte angeben:
- Einseitige oder beidseitige Befestigung ?
- Befestigung auf Holz- oder Glastür ?
- Mit 180, 300 oder 500mm Achsmaß

Abweichende Maße als Sonderanfertigung auf Anfrage.

Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu MR GM MAP




Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ

# Stoßgriff 211-020 07






Bitte angeben:
- Einseitige oder beidseitige Befestigung ?
- Befestigung auf Holz- oder Glastür ?
- Mit 180, 300 oder 500 mm Achsmaß

Abweichende Maße sowie Ebenholzhandhabe als Sonderanfertigung auf Anfrage.

Oberflächen:

MPN | MMN | MPC | MPu | MR | GM | MAP




Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ

# Stoßgriff 211-044






Bitte angeben:
- Einseitige oder beidseitige Befestigung ?
- Befestigung auf Holz- oder Glastür ?
- Mit 180, 300 oder 500mm Achsmaß

Abweichende Maße sowie Ebenholzhandhabe als Sonderanfertigung auf Anfrage.

Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu MR GM MAP




Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ

## Stoßgriff POE SG 29/215-07






Bitte angeben:
- Einseitige oder paarweise Befestigung ?
- Türstärke ?
- Rosette sichtbar oder unsichtbar verschraubt ?


Abweichende Maße als Sonderanfertigung
auf Anfrage.

Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu MR GM MAP

## Stoßgriff WMD SG 24/215-07






Bitte angeben:
- Einseitige oder paarweise Befestigung ?
- Türstärke ?
- Rosette sichtbar oder unsichtbar verschraubt ?

Abweichende Maße als Sonderanfertigung
auf Anfrage.

Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu MR GM MAP



Oberflächenerläuterungen auf Seite 7




# HEBE-SCHIEBETÜRGRIFFE


+++ Sonderanfertigungen auf Anfrage +++

SAAM & BATZ

# HSG 214-020






Bauhaus Hebe-Schiebetürgriff im Design nach Adolf Meyer und Walter Gropius.

- Mit oder ohne Profilzylinderlochung / PZ
- Schraubabstand 80 mm nach DIN
- Vierkant 10 x 10 mm
- Inkl. Griffmuschel auf der Außenseite

Oberflächen:

MPN MMN MPC SM MPu PVD



Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ

## HSG 214-020EA 44



Bauhaus Hebe-Schiebetürgriff im Design nach Adolf Meyer und Walter Gropius mit Ebenholzhandhabe und Abschlussstück.

- Rechteckige Unterkonstruktion
- Mit oder ohne Profilzylinderlochung / PZ
- Schraubabstand 80 mm nach DIN
- Vierkant 10 x 10 mm
- Auch als Griffpaar mit PZ-Lochung erhältlich
- Mit oder ohne Griffmuschel außen

Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu VAM VAP

## HSG 214-020EA 07



Bauhaus Hebe-Schiebetürgriff im Design nach Adolf Meyer und Walter Gropius mit Ebenholzhandhabe und Abschlussstück.

- Abgerundete Unterkonstruktion
- Mit oder ohne Profilzylinderlochung / PZ
- Schraubabstand 80 mm nach DIN
- Vierkant 10 x 10 mm
- Auch als Griffpaar mit PZ-Lochung erhältlich
- Mit oder ohne Griffmuschel außen

Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu VAM VAP



Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

## Turnstyle HSG 214-044TS



## Turnstyle HSG 214-007TS




**Leder:**


CHESTNUT (CN)


TAN (TA)


CHOCOLATE (CT)


SLATE (GC)


BLACK (BL)


WHITE (BW)

**Oberflächenfinish**


POLISHED BRASS (PU)


BRIGHT CHROME (BC)


VINTAGE PATINA (VP)


POLISHED NICKEL (PN)


FINE ANTIQUE BRASS (FA)


SATIN NICKEL (SN)


SATIN BRASS (TW)


MATT BLACK CHROME (CB)


VINTAGE NICKEL (VN)

Turnstyle Hebe-Schiebetürgriff im Design nach Adolf Meyer und Walter Gropius.

- Individuelle Kombination aus Leder und Oberflächenfinish
- Mit oder ohne Naht
- Mit oder ohne Profilzylinderlochung / PZ
- Schraubabstand 80 mm nach DIN
- Vierkant 10 x 10 mm
- Inkl. Griffmuschel auf der Außenseite

ACHTUNG – Sonderanfertigung auf Kundenwunsch

# HSG WAG 26-46





Links zeigend



Rechts zeigend

Bauhaus Hebe-Schiebetürgriff im Design nach Professor Wilhelm Wagenfeld.

- Griff mittig oder asymmetrisch links / rechts zeigend
- Mit oder ohne Profilzylinderlochung / PZ
- Sichtbar verschraubte Rasterunterkonstruktion 35 x 150 mm
- Schraubabstand 80 mm nach DIN
- Vierkant 10 x 10 mm
- Zzgl. Griffmuschel auf der Außenseite oder zur paarweisen Befestigung
- Mit PZ Lochung: 35 x 185 mm

ACHTUNG – Sonderanfertigung auf Kundenwunsch

Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu MR SM VAM VAP




Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ

# HSG WAG 26-07

**Coming soon - Neues Design mit unsichtbarer Verschraubung**



Rechts zeigend

Bauhaus Hebe-Schiebetürgriff im Design nach Professor Wilhelm Wagenfeld.

- Griff links / rechts zeigend
- Unsichtbar verschraubt
- Mit oder ohne Profilzylinderlochung / PZ
- Schraubabstand 80 mm nach DIN
- Vierkant 10 x 10 mm
- Inkl. Griffmuschel auf der Außenseite

Oberflächen:


MPN MMN MPC MPu PVD





Oberflächenerläuterungen auf Seite 7


SAAM & BATZ

# HSG FLC 07 FB








Flächenbündig einzulassender Hebe-Schiebetürgriff der komplett in der Muschel verschwindet und über einen Magneten gehalten wird. Zur Betätigung wird der Griff heraus geklappt, wodurch alle gängigen Systeme bedient werden können.

- Muschel 50 x 420 mm und 2 mm aufliegend
- Fräßmaß ca. 41 x 365 x 15 mm
- Mit oder ohne Profilzylinderlochung / PZ
- Schraubabstand 80 mm nach DIN
- Vierkant 10 x 10 mm

ACHTUNG – Sonderanfertigung auf Kundenwunsch

Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu MR GM



Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

## OLIVARI PLANET Q L121



## OLIVARI PLANET L111



## OLIVARI LOTUS Q L221



## OLIVARI LOTUS L1211



## OLIVARI LAMA L136



## OLIVARI LINK L126



Oberflächen:

MPN MMN MPC ZL NP IS DS RS US MMC TS

SAAM & BATZ

# HSG ART DECO 70-07



**Coming soon -
Neues Design**

Art Deco Hebe-Schiebetürgriff mit den charakteristischen Riefen im Griff.


- Unsichtbar verschraubt
- Mit oder ohne Profilzylinderlochung / PZ
- Schraubabstand 80 mm nach DIN
- Vierkant 10 x 10 mm
- Inkl. Griffmuschel nach Wahl für die Außenseite

Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu PVD



Oberflächenerläuterungen auf Seite 7




# SCHIEBETÜRMUSCHELN

Fräsungen bitte erst nach Erhalt der Ware vornehmen!
Maße können aufgrund von Handarbeit minimal abweichen!

SAAM & BATZ

# Schiebetürmuschel 216-970














Oberflächen:

MPN MMN MPC SM MP PVD




Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ

# Schiebetürmuschel 216-820















Oberflächen:

MPN MMN MPC DAS MP PVD





Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

## OLIVARI D109




## OLIVARI D111




Oberflächen:

MPN MMN MPC MP NP IS DS RS US MMC TS

## OLIVARI D129



## OLIVARI D134





## OLIVARI D127



## OLIVARI D132










Oberflächen:

MPN | MMN | MPC | MP | NP | IS | DS | RS | US | MMC | TS

## 16.300







Oberflächen:

VAM TB TG TCH TCO

## 16.301






Oberflächen:

VAM TB TG TCH TCO

## 16.302.M1




Oberflächen:

VAM

## 16.302.M2







Oberflächen:

VAM

## 16.414







Oberflächen:

VAM TB TG TCH TCO

## 16.225



| A | B | C |
|---|---|---|
| 30 | 25 | 10 |
| 40 | 35 | 10 |
| 50 | 40 | 10 |
| 70 | 60 | 14 |
| 110 | 102 | 14 |





Oberflächen:

VAM TB TG TCH TCO

## 16.228




Oberflächen: VAM




## 16.227



Oberflächen: VAM




## 16.302.M5



Oberflächen:

- VAM
- TB
- TG
- TCH
- TCO





## 16.301.M3



Oberflächen:

- VAM





## 16.412.M4



Oberflächen:

- VAM





## 16.416



Oberflächen:

- VAM
- TB
- TG
- TCH
- TCO





## 16.412



Oberflächen:

- VAM
- TB
- TG
- TCH
- TCO





## 16.312



Oberflächen:

- VAM
- TB
- TG
- TCH
- TCO





## 16.319




Oberflächen:

- VAM



# JNF IN.20.925






TG VAM VAP TB TCO TCH




+++ Bei uns erhalten Sie das gesamte JNF Programm +++

JNF IN.05.204






Edelstahl matt VAM



Titanium black PVD



Titanium gold PVD

Wir liefern auch die exklusiven PIVOT Bänder von FritsJurgens



Titanium copper PVD



Titanium chocolate PVD

+++ Bei uns erhalten Sie das gesamte JNF Programm +++



OCEANIC
STAR LINE
ONE
OCEAN NETWORK EXPRESS
PSXU 203030 22G1
MAX. GR. 30.480 KG 67.200 LB
TARE 2.080 KG 4.585 LB
NET 28.400 KG 62.615 LB
CU. CAP 33.1 CU.M. 1.170 CU.FT.
EXPRESS


# MÖBELGRIFFE

SAAM & BATZ

# MG GRO 15 / 07 – 44

Im Design nach Walter Gropius und Adolf Meyer auf runden Rosetten.






Bohrabstände: 96, 128, 160, 192, 224, 288 mm



Oberflächen:

MPN MMN MPC SM

Griff inkl. runden und quadratischen Rosetten





Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ

# MG GRO 15 / 07 – 44

Im Design nach Walter Gropius und Adolf Meyer
auf quadratischen Rosetten.






Bohrabstände: 96, 128, 160, 192, 224, 288 mm



Oberflächen:

MPN MMN MPC SM

Griff inkl. runden und quadratischen Rosetten



Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ

## MG WAG 26



Möbelgriff im Design nach Prof. Wilhelm Wagenfeld.

Bohrabstände: 96, 128 oder 160 mm

Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu MR

## MG POE 29



Möbelgriff im Design nach Hans Poelzig.

Bohrabstände: 96 oder 128 mm

Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu MR

## MG WMD 24



Möbelgriff im Design nach Willem Marinus Dudok.

Bohrabstände: 96 oder 128 mm

Oberflächen:

MPN MMN MPC MPu MR



Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ

## MG STOUT



Oberflächen:

VAM

Bohrabstände: 224, 320 oder 480 mm

Andere Oberflächen und Größen auf Anfrage.

## MG TRAIN



Oberflächen:

VAM VAP

Bohrabstände: 128, 160 oder 224 mm

Andere Oberflächen und Größen auf Anfrage.



Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ

## MK GRO 20



Bauhaus Möbelknopf im Design nach Walter Gropius

und Adolf Meyer.

Grifflänge 37 mm lang und 35 mm Bautiefe.

Oberflächen:

MPN MMN MPC GM MPu MR

## MK POE 29



Bauhaus Möbelknopf im Design nach Hans Poelzig.

Grifflänge 42 mm lang und 26 mm Bautiefe.

Oberflächen:

MPN MMN MPC GM MPu MR

## MK WMD 24



Bauhaus Möbelknopf im Design nach Willem Marinus Dudok.

Grifflänge 45 mm lang und 28 mm Bautiefe.

Oberflächen:

MPN MMN MPC GM MPu MR



Oberflächenerläuterungen auf Seite 7

SAAM & BATZ

## STOUT MK



Mit unterschiedlichen Grifflängen erhältlich – sprechen Sie uns an!

Oberflächen:

GM VAM

## TRAIN MK / Chemin de Fer CdF



Mit unterschiedlichen Grifflängen erhältlich – sprechen Sie uns an!

Oberflächen:

VAM VAP

## ELKA MK




Oberflächen:

MPN MMN MPC VP MPu MR




Oberflächenerläuterungen auf Seite 7




# HALCÖ



schmiedeEISEN SE



schwarzSTAHL SS




rohSTAHL SS

**+++ Bei uns erhalten Sie das gesamte Halcö Sortiment +++**

## GRO 20-04 SS BB

Im Design nach Walter Gropius und Adolf Meyer.






## GRO 20-06 SS BB



PZ



WC außen



WC innen




Oberflächen:

SS SE

## GRO 20-44F SS

Im Design nach Walter Gropius und Adolf Meyer.



PZ



WC außen




WC innen



Oberflächen:

SS SE

## GRO 20-07F SS



PZ



WC außen



WC innen



Oberflächen:

SS SE

## GRO 20-44 SS BB





PZ



WC außen



WC innen



Oberflächen:

SS SE

## GRO 20-46 SS BB





PZ



WC außen




WC innen



Oberflächen:

SS SE

## LECH-44 SS




Oberflächen:

SS SE

## DAVOS-44 SS




Oberflächen:

SS SE

## ISCHGL-44 SS




Oberflächen:

SS SE

## FÜGEN-44 SS




Oberflächen:

SS SE

## SÖLDEN-46 SS




Oberflächen:

SS SE

## KITZBÜHEL-46 SS




Oberflächen:

SS SE



Mit Buntbart und Profilzylinder Schlüsselrosetten sowie als WC/Bad Verriegelung erhältlich.

## GRO DK 20-07 SS



- 90° Rasterung oval standard, Zweihandbedingung und abschließbar
- Bohrabstand 43 mm
- Vierkant 7 x 7 mm

ZH



ABS



Oberflächen:

SS SE

## GRO DK 20-46 R72 SS



Im Design nach Adolf Meyer und Walter Gropius.

- 90° Rasterung MULTITAC® sichtbar verschraubt
- Bohrabstand 43 mm
- Vierkant 7 x 7 mm

Oberflächen:

SS SE

## GRO DK 20-44 SS



- Rasterung rechteckig standard, Zweihandbedingung und abschließbar

ZH



ABS



Oberflächen:

SS SE

## GRO DK 20-44 R72 SS



Im Design nach Adolf Meyer und Walter Gropius.

- 90° Rasterung MULTITAC® sichtbar verschraubt
- Bohrabstand 43 mm
- Vierkant 7 x 7 mm

Oberflächen:

SS SE

## GRO DK T 20-44 / 20-92 SS



Auch als ZH und ABS erhältlich



Oberflächen:

SS SE

## GRO DK T 20-07 / 46 SS



Auch als ZH und ABS erhältlich



Oberflächen:

SS SE



Vierkantlängen bei Bestellung bitte angeben.

Im Design nach Walter Gropius und Adolf Meyer. Drücker nach Wahl.

## GRO SHK KUG 245-02 KZS SE/SS




Oberflächen:

SS SE

## GRO SHK KNO Q 245-05 KZS SE/SS




Oberflächen:

SS SE

- Schildabmessungen außen 48 x 238 x 10 mm / innen 48 x 238 x 3 mm
- Kernziehschutz KZS oder Profilzylinder PZ mit 72 oder 92 mm Abstand
- schmiedEISEN SE für den Außenbereich geeignet


## GRO SHK KUG 20-46 KZS SE/SS




Oberflächen:

SS SE

## GRO SHK KNO Q 20-44 KZS SE/SS




Oberflächen:

SS SE

## GRO SHSG 20-46 KZS SE/SS



Oberflächen:

SS SE

## GRO SHSG 20-44 KZS SE/SS



Oberflächen:


SS SE

# HSG GRO 20-44 / 44F / 07F SS




Bauhaus Hebe-Schiebetür-Griff im Design nach Adolf Meyer und Walter Gropius.

- Mit oder ohne Profilzylinderlochung
- Anschraubplatte 40 x 175 mm
- Schraubabstand 80 mm nach DIN
- Vierkant 10 x 10 mm
- Inkl. Griffmuschel auf der Außenseite




Oberflächen:

SS SE



























# Möbelgriffe MG SS




# Möbelknöpfe MK SS











MG Bohrabstände: 128 und 160 mm


Abweichende Längen auf Anfrage

Oberflächen:

SS SE

## SG GRO 20 SS






Oberflächen:

SS SE

## 697 SS



Oberflächen:

SS SE

## 698 SS



Oberflächen:

SS SE

## Türstopper SS



Oberflächen:

SS SE

## Kleiderhaken SS



Oberflächen:

SS SE



Oberflächen:

SS SE



Oberflächen:

SS SE

## Handtuchhalter Bohrabstand 600 mm




Oberflächen:

SS SE


2,5 km
dürfen überholt werden
Gute Fahrt!
Have a good trip!

# NÜTZLICHES

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass folgende Abbildungen lediglich eine Idee für die Montage geben sollen. Jede Montage sowie jedes Produkt ist individuell und bringt unterschiedliche Herausforderungen mit sich. Sie brauchen Hilfe? Zögern Sie nicht uns anzusprechen.



LIVING FINISH

## WICHTIGE HINWEISE ZU OBERFLÄCHEN & „LIVING FINISHES“

Bei einem Teil unserer Beschläge handelt es sich um sogenannte Living Finishes – hochwertige Oberflächen, die bewusst nicht versiegelt sind und sich im Laufe der Zeit individuell verändern.

### Was bedeutet „Living Finish“?

Diese Oberflächen reagieren auf ihre Umgebung und entwickeln durch Oxidation und Nutzung eine natürliche Patina. Faktoren wie Berührung, Luftfeuchtigkeit, Salzgehalt der Luft oder Sonneneinstrahlung beeinflussen diesen Prozess maßgeblich. Dadurch entsteht eine lebendige, sich stetig wandelnde Oberfläche mit einzigartigem Charakter.

### Individuelle Optik als Qualitätsmerkmal

Farb- und Strukturabweichungen sind bei Living Finishes material- und fertigungsbedingt und ausdrücklich gewünscht. Viele Oberflächen werden in handwerklichen Verfahren hergestellt oder patiniert – jedes Stück ist somit ein handmade Unikat.

### Wichtiger Hinweis zur Bewertung

Die beschriebenen Veränderungen (Patinabildung, Abrieb, Nachdunkeln, Aufhellen etc.) sind natürliche Eigenschaften des Materials und der Oberfläche. Sie stellen keinen Mangel und keinen Reklamationsgrund dar.

### Typische Living Finishes

- Messing unlackiert (z. B. poliert oder matt)
- Vernickelte, brünierte, antik patinierte oder gealterte Oberflächen
- Herstellerabhängige Beispiele:
  - Turnstyle: z. B. PU, TW, VN, FA, VP, PN, SN
  - Saam & Batz: z.B. MR, MPu, MAP, MMN, MPN
  - Halcö: z.B. schwarzSTAHL SS, rohSTAHL RS

### Hinweise zu lackierten Oberflächen

Lackierte Oberflächen sind zunächst geschützt. Im Laufe der Nutzung kann sich die Lackschicht jedoch abnutzen oder beschädigt werden. In diesem Fall kann sich Korrosion unter dem Lack fortsetzen. Aus diesem Grund empfehlen wir – insbesondere im hochwertigen Objektbereich – bevorzugt unlackierte bzw. lebendige Oberflächen wie PVD Beschichtungen.

### Pflegeempfehlungen

Messing und Nickel lassen sich durch regelmäßige Reinigung mit mildem Reinigungsmittel und gelegentlicher Politur von Patina befreien. Aggressive Mittel vermeiden und die Oberfläche nach der Reinigung trocknen sowie optional schützen, um neue Oxidation zu verlangsamen.

### Unser Qualitätsversprechen

Die bewusste Wahl einer lebendigen Oberfläche ist eine Entscheidung für Authentizität, Materialehrlichkeit und Individualität. Jeder Beschlag entwickelt mit der Zeit seine eigene Geschichte – und wird so zu einem unverwechselbaren Bestandteil Ihres Projekts.

SAAM & BATZ

BUSTER + PUNCH

JATEC
STIL BEGREIFEN

OLIVARI

M&T
manufacture 1997

APRILE
Premium Türgriffe | Deutschland

halcö
Tradition + High-Tech

COLOMBO
DESIGN

BOSCO
LONDON

TURNSTYLE
DESIGNS
MADE IN ENGLAND

Valli.

tecnoGRIFF

ARMAC MARTIN
Est. 1929 · BIRMINGHAM · ENGLAND

SAMUEL HEATH
Handmade in England

fama

JOSEPH GILES
Made in Britain

PULLCAST

OLARIA
BARCELONA
MADE IN BCN SINCE 1934

JOLIE

URBI et ORBI

JNF ARCHITECTURAL HARDWARE

giara
Art design

GD
GLASS DESIGN
ITALY

FritsJurgens








TURNSTYLE
DESIGNS





TÜRSCHLOSS

## EMPFEHLUNG ZU SCHLOSSKÄSTEN - QUALITÄT UND SICHERHEIT IM DETAIL

Neben der Wahl hochwertiger Türbeschläge spielt der eingesetzte Schlosskasten eine entscheidende Rolle für Funktion, Langlebigkeit und Sicherheit einer Türanlage.

Wir empfehlen grundsätzlich den Einsatz von Schlosskästen der Klasse 3 gemäß den einschlägigen Normen. Diese sind für eine erhöhte Beanspruchung ausgelegt und gewährleisten meist eine dauerhaft zuverlässige Funktion. Ist kein Schlosskasten der Klasse 3 verbaut, empfehlen wir Rosetten/Schilder mit **Hochhaltetechnik** die den Schlosskasten leicht unterstützt.

**Warum ist ein hochwertiger Schlosskasten so wichtig?**

Der Schlosskasten bildet das technische Herzstück jeder Tür:

• Er übernimmt die mechanische Kraftübertragung zwischen Drücker, Falle und Riegel

• Er ist maßgeblich verantwortlich für eine präzise, leichtgängige Bedienung

• Er beeinflusst die Lebensdauer der gesamten Garnitur erheblich

**Ein minderwertiger Schlosskasten kann selbst bei hochwertigen Beschlägen zu:**

• schwergängigem oder „hakendem“ Drückerbetrieb

• erhöhtem Verschleiß

• Funktionsstörungen oder vorzeitigem Ausfall

• einem „hängenden“ Drücker führen.

**Unser Hinweis:**

Die Qualität eines Türbeschlags zeigt sich nicht nur an der Oberfläche, sondern im Zusammenspiel aller Komponenten. Ein hochwertiger Schlosskasten ist daher die Grundlage für eine dauerhaft einwandfreie Funktion und ein stimmiges Gesamtbild.

Gerade bei der Kombination mit hochwertigen Beschlägen – insbesondere aus z.B. massiven Messing, Stahl oder Edelstahl – empfehlen wir dringend, auch beim „unsichtbaren“ Bauteil im Türinneren keine Kompromisse einzugehen.

Hängt der Drücker, ist nicht direkt die Garnitur schuld oder mangelhaft. Der Drücker veranschaulicht oft nur den Status des Schlosskastens.

deutsche beschlag handel gmbh
Brandstücken 35
22549 Hamburg

T: 040 524 777 65 65
Mail: info@dbh.gmbh
www.dbh.gmbh

USD-Id: DE314466855
Eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichtes Hamburg
Handelsregisternummer HRB148291

Die in diesem Katalog enthaltenen Preise, Beschreibungen und Abbildungen entsprechen den Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen der Preise, der Materialien und Designs sowie technische Weiterentwicklungen müssen wir uns vorbehalten.

Alle Beschreibungen, technischen Abbildungen sowie Hinweise wurden sorgfältig geprüft. Trotzdem übernehmen wir keine Haftung für Satz- oder Druckfehler sowie Irrtürmer und Folgeschäden im Zusammenhang mit den Produkten.

Bei der Anwendung der Produkte wird die Fachkenntnis über den Einsatz, die Montage sowie Normen voraus gesetzt.

Der Nachdruck ist ohne ausdrückliche Genehmigung nicht gestattet.
Alle Lieferungen erfolgen zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Diese finden Sie auf www.dbh.gmbh

© deutsche beschlag handel gmbh - alle Rechte vorbehalten
Drucklegung 2025
Fotonachweise: Beata Lange, Pixabay, Matthias Schlief

SAAM & BATZ

dbh

deutsche beschlag handel gmbh

**deutsche beschlag handel gmbh** | Brandstücken 35 | D - 22549 Hamburg | Tel.: 040 524 777 65 65 | info@dbh.gmbh

**www.dbh.gmbh**